



# Pépins d'hier



**CATALOGUE DES VARIETES ANCIENNES DE FRUITS  
DU HAUT LANGUEDOC**

**MULTIPLIEES ET DIFFUSEES A LA PEPINIERE**



**Renaud Mauchoffé - 81240 SAINT AMANS SOULT - 06 50 67 58 35**

***Pépinière sous mention NATURE & PROGRES***

***Certifiée agriculture biologique FR-BIO-10***

*Catalogue Pépins d'hier- Renaud Mauchoffé - édition 2023/2024*

## INTRODUCTION

### Ma pépinière fêtera ses 20 ans en 2024 ! L'occasion de se renouveler...

Après toutes ces années au service de la diversité fruitière, je m'oriente vers un travail plus en amont sur la production de porte-greffes résilients, d'arbres et arbustes pour l'agroforesterie (plantation de haies, arbres accompagnant et améliorant les cultures)

Vous trouverez encore cette année une grande diversité d'arbres fruitiers (greffés par mes soins) mais c'est la dernière de cette ampleur, aussi n'hésitez pas à contacter ma collègue Ségolène qui s'est installée dans le centre du Tarn\*, et restez attentifs aux petites pépinières qui fleurissent dans la région, une nouvelle génération de passionnés va prendre le relais.

Pour ma part je vais tenter de leur produire des porte-greffes bio de qualité et de fournir les associations de planteurs de haies en végétaux produits localement.

Toutes les variétés présentées dans ce catalogue proviennent de vergers familiaux anciens situés sur le département et la plupart en Haut-Languedoc (Sud Tarn, Montagne Noire, Monts de Lacaune, Hauts-Cantons de l'Hérault).

Mes arbres sont cultivés dans une terre sablo-limoneuse leur assurant un système racinaire bien développé. Tout au long de leur croissance à la pépinière, ces plants sont soignés avec des produits naturels, préparations à base de plantes, engrais organiques ou engrais verts... favorisant leur bonne résistance naturelle à la plupart des parasites.

Vous souhaitant une agréable lecture,

Renaud Mauchoffé

### AVERTISSEMENT :

EN RAISON DES CHANGEMENTS D'ORIENTATION INDIQUES CI-DESSUS, LA VENTE DIRECTE DES PLANTS SERA DIFFERENTE CETTE ANNEE.

L'OUVERTURE SERA RETARDEE AU 24 NOVEMBRE ET LA VENTE SE FERA SUR DES JOURS FIXES  
SEULS LES PROFESSIONNELS POURRONT BENEFICIER DE RDV OU DE LIVRAISONS  
JOURS D'OUVERTURE :

#### VENDREDIS (8h-12 h : 14h-17h)

24 NOVEMBRE  
1 DECEMBRE  
8 DECEMBRE  
15 DECEMBRE  
22 DECEMBRE  
12 JANVIER 2024  
19 JANVIER 2024  
26 JANVIER 2024

#### SAMEDIS MATIN (9 h 12 h)

25 NOVEMBRE  
2 DECEMBRE  
9 DECEMBRE  
16 DECEMBRE  
13 JANVIER 2024  
20 JANVIER 2024  
27 JANVIER 2024

Si vous ne pouvez pas planter dans ces fenêtres, vous pouvez retirer les plants et les mettre en jauge chez vous (conseils en fin de catalogue)

**\* POUR TOUT L'OUEST DU DEPARTEMENT VOUS POUVEZ COMMANDER ET RETIRER MES ARBRES AUPRES DE SEGOLENE LIBBRECHT,**

PEPINERE LES TERRASSES DE PERRAMOND, A ST GENEST DE CONTEST

Sur commande et sur rendez-vous au :

06 09 55 83 62 ou [lesterrassesdeperramond@mailo.com](mailto:lesterrassesdeperramond@mailo.com)

Et découvrir ainsi sa propre production

## POUR COMMANDER ET RESERVER

Il est possible de commander dès le 25 septembre, de préférence par mail (bon de commande à télécharger sur le site), par téléphone c'est possible, mais plus aléatoire car j'ai besoin d'être au bureau pour vérifier et mettre à jour les stocks.

Suite à de nombreux abus je ne m'étendrai plus sur du conseil personnalisé. Vous trouverez beaucoup d'informations en fin de catalogue. Si toutefois vos conditions de plantations vous semblent extrêmes, ou si vous souhaitez une précision sur une variété, posez-moi vos questions par mail et je m'efforcerai d'y répondre au mieux

Passé l'ouverture du 24 novembre je ne prendrai plus de réservations, si vous venez spontanément, pensez à vous assurer par téléphone qu'il y a encore des arbres disponibles !

# TARIFS PEPINS D'HIER HIVER 2023/2024 (TTC)

<b>PLANTS D'ARBRES FRUITIERS GREFFES</b>	<u>1 AN</u>	<u>2 ANS</u>	<u>3 ANS</u>
TOUTES ESPECES, TOUTES VARIETES GREFFEES	<b>22 €</b>	<b>28 €</b>	N.D
<i>TARIFS DEGRESSIFS POUR COMMANDES IMPORTANTES - ME CONTACTER</i>			
<b>PETITS FRUITS</b>	PETITE TOUFFE	TOUFFE DE 2/3ANS	
CASSIS GROSEILLES CASSEILLES	<b>6 €</b>	<b>10 €</b>	
FRAMBOISERS (BOTTE DE 10)	<b>9 €</b>		

TARIFS AU DEPART DE LA PEPINIERE.


## POUR ME TROUVER...

... ne partez pas trop vite, l'adresse Google est fausse (siège social) !

**Lieu : 2 rue du Thoré (ZI de Sébastopol) 81240 ST AMANS SOULT**

Qq. imprudents partis trop vite ont été menés par leur GPS à mon domicile, ont fait qq. kilomètres de trop et perdu du temps précieux...

Un petit **plan** vaut mieux que beaucoup d'applications,



## LES POMMIERS (greffés sur franc ou MM106) :

**Franc** : issu de semis, vigoureux, pour des arbres de haute tige (plantation tous les 7 à 10 m), longue durée de vie. A privilégier en conditions difficiles. Mise à fruit longue.

**MM 106**: sélectionné pour des arbres plus petits (plantation tous les 4 à 5 m), plus rapide en mise à fruit, mais nécessitant plus de soins. Plutôt terre fertile et pas trop lourde mais tolère un bon pourcentage d'argile si le sol n'est pas trop compacté.

### VARIETES POUR L'ETE ET LE DEBUT D'AUTOMNE

(MATURITE PRECOCE, FAIBLE CONSERVATION)

*Attention, une maturité précoce ne signifie pas forcément une floraison précoce, certaines variétés précoces conviennent très bien en altitude ou dans des endroits sensibles au gel. Ces informations sont données à titre indicatif et les dates de maturité, valables dans le sud du tarn ces dernières décennies, ont tendance à s'avancer de plusieurs semaines selon le lieu et la météo de l'année*

Calibres et porte-greffes disponibles

	Maturité/ Consommation	1an		2ans	
		FRANC	106	FRANC	106
<b>Transparente blanche</b> : la première pomme de la saison, dès mi-juin certaines années. Fruit tendre, acidulé à croquer vert ou consommer en compote	<b>Fin juin</b>	●			
<b>Rouge de Juillet (pomme fraise)</b> : quel plaisir de déguster une pomme au milieu de l'été ! rouge carmin, à chair croquante au léger goût de fruit rouge, A croquer sur l'arbre ou à cuisiner <i>Au moins jusqu'à 600 m d'altitude</i>	<b>mi-juillet</b>	●	●		
<b>Pomme de Barailler</b> : tendre et douce au goût de banane, belle couleur rouge/rose foncé sur jaune. Bonne pomme à couteau de belle taille <i>Variété bien adaptée à l'altitude</i>	<b>mi-août à fin septembre</b>	●	●		
<b>Reinette dite « de Toulouse »</b> : Pomme jaune orangée avec striée et lavée de rouge bien présente sur le versant héraultais et en plaine coté Tarn. chair fine bien parfumée	<b>septembre - octobre</b>	●	●		
<b>Pomme de la Sophie</b> : Pomme largement lavée de rouge, sur fond jaune pâle. De beau calibre, chair juteuse agréablement acidulée. Jus et desserts principalement	<b>septembre - octobre</b>	●	●		




# POMMIERS - FRUITS D'AUTOMNE (CONSUMMATION D'OCTOBRE A NOEL)

Calibres et porte-greffes disponibles

Maturité/ consommation	1 an		2ans	
	FRANC	106	FRANC	106
<b>Reinette de Marso</b> : très vieille variété du St-Ponais ! Petite, rouge orangée, mouchetée de clair, succulente, utilisée autrefois (entre autres) pour parfumer le linge dans les armoires...		●		
<b>Janissole</b> : pomme à jus par excellence ! petite pomme jaune allongée, savoureuse et productive, très bonne aussi à croquer. Souvent appelée blanquette à tors. <i>Variété bien adaptée à l'altitude</i>	●	●		
<b>Reinette d'Angleterre</b> : peau jaune-verte assez rugueuse, mais chair fine, ferme et très parfumée. Un régal pour les versants ensoleillés.	●	●		
<b>La plate</b> : gros fruit aplati, presque entièrement recouvert de rouge carmin, tendre, parfumé, sucré, excellente au couteau, rare	●			
<b>Reinette grise de montagne</b> : Grosse pomme grise à joue rouge, chair tendre au goût caractéristique de reinette. Juteuse en début de maturité. Très présente dans les Monts de Lacaune <i>Variété bien adaptée à l'altitude</i>	●	●		●
<b>Cœur de bœuf</b> : gros fruit parfois conique entièrement lavé de rouge lie de vin sur fond jaune-vert, chair tendre et juteuse, sucrée, bien implantée dans les monts de Lacaune <i>Variété bien adaptée à l'altitude</i>	●	●		
<b>Pomme Cloche d'Automne</b> : fruit conique d'un beau rouge rose à l'insolation. Chair tendre assez juteuse, douce, sucrée et parfumée Production abondante et régulière	●	●		
<b>Rubis de la plaine</b> : taille moyenne, rouge carmin sombre, parois marbré de liège. beau fruit, mi-juteux, au léger parfum de banane	●			



	Maturité/ consommation	1 an		2ans		3ans	
		FRANC	106	FRANC	106	FRANC	106
<b>De Jaune (Reinette du Mans)</b> : fruit jaune moyennement sucré à saveur vanillée, chair fine et juteuse, pouvant avoir deux formes, ronde ou conique. Au couteau comme en tartes <i>Variété bien adaptée à l'altitude</i>	octobre à janvier	●	●	●			
<b>Estelle</b> : Petit fruit plat, parfumé et très juteux, rouge/rose à l'insolation, proche de l'api étoilée mais forme moins marquée. <i>Adaptée à l'altitude</i>	octobre à décembre	●	●				
<b>La Calmetié</b> : Joli petit fruit un peu conique, rouge assez foncé, fortement ponctué de lenticelles plus claires, chair fine et parfumée. Douce, croquante, s'attendrit en fin de saison. Origine : Montredon-Labessonnié	Octobre à décembre	●	●				
<b>Belle Rouge de Camproux</b> : quasi disparue de la région et pourtant excellent fruit de bouche parfumé et acidulé. Taille moyenne à grosse, jaune mat lavé de rouge carmin, à chair mi-croquante et juteuse	octobre à décembre		●				
<b>Blanche d'Espagne</b> : bien ronde, aplatie, d'un beau jaune pâle uni, chair fine et savoureuse, production régulière.	octobre à décembre		●				



**POMMIERS - FRUITS D'HIVER** (A RECOLTER AVANT LES GROSSES GELEES ET A STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET VENTILE, POUR UNE CONSOMMATION TOUT L'HIVER ET JUSQU'AU PRINTEMPS SUIVANT)

Calibres et porte-greffes disponibles

	Maturité/ consommation	1an		2ans	
		FRANC	106	FRANC	106
<p><b>Milharenque</b> : fruit de taille moyenne, chair tendre, douce et à peine acidulée. Epiderme brillant d'un beau jaune vert partiellement recouvert de stries et lavis rouge carmin. Jamais aussi bonne que conservée jusqu'au printemps suivant, toute flétrie.</p> <p><i>Présente partout, même en altitude</i></p>	octobre à avril	●	●		●
<p><b>Pomme de « Camp perdu »</b>: Variété de montagne à dominante rouge, légèrement allongée, de belle taille, bien parfumée et de bonne conservation. Origine la Salvetat.</p> <p><i>Adaptée à l'altitude</i></p>	octobre à février	●			
<p><b>Striée de Pragues</b> : très bonne pomme à couteau, sucrée acidulée, d'un beau rouge foncé recouvert plus ou moins de marbrures liégeuses. Chair fine, ferme et juteuse</p>	octobre à mars	●	●		●
<p><b>Museau de lièvre jaune</b> : un grand classique de nos montagnes, conique allongée, jaune d'or à peine rayée de rose, parfumée, sucrée, tendre</p> <p><i>Variété bien adaptée à l'altitude</i></p>	novembre à mars	●	●		
<p><b>Passe-Rose</b> : Jaune-verte à joue rose, originaire de l'Aveyron. Fruit craquant de très longue conservation.</p> <p><i>Variété bien adaptée à l'altitude</i></p>	novembre à avril	●	●		
<p><b>Pomme de Rouairoux</b> : Gros fruit vert jaune à peine lavé de rose au soleil, floraison et maturité très tardives, rustique, excellente conservation. Au couteau et en desserts</p> <p><i>Variété bien adaptée à l'altitude</i></p>	décembre à avril	●	●		●
<p><b>Court pendu royal</b> : petite à moyenne, acidulée, d'un beau rouge moucheté de liège. Chair craquante et dure, plus tendre en fin de maturité</p> <p><i>Variété bien adaptée à l'altitude</i></p>	novembre à mars	●	●		
<p><b>Court pendu gris</b> : taille moyenne, acidulée, entièrement grisée virant au rouge à l'insolation. Chair craquante très parfumée, bonne crue ou cuite Mon coup de cœur pour l'hiver !</p>	Novembre à janvier	●	●		
<p><b>Sainte Germaine</b> : embellit le verger de belles couleurs orangées, excellente conservation, chair ferme, acidulée. Savoureuse et d'excellente conservation</p> <p><i>Variété bien adaptée à l'altitude</i></p>	décembre à avril	●	●		
<p><b>Api étoilée</b> : originale par sa forme en cinq lobes bien marqués, petite et plate, ferme et plutôt douce. excellente conservation. Alterne peu</p>	décembre à mail	●	●		



**De Jaune**



**Sainte Germaine**



**Museau de lièvre  
jaune**



**Milharenque**



**P. de Rouairoux**

**Et aussi...**

**POMMIERS POUR ESPALIERS (ou formes basses) : greffés M26**

**Tuteurage indispensable, arrosages très fréquents, fumure abondante**

Scions d'un an

<p>Fin d'été :</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Reinette de Marso</b></p> <p>Automne :</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Cloche d'automne de Jaune</b></p> <p>Hiver :</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Passe-Rose Milharenque</b></p>	
---	--

## LES POIRIERS (greffés sur franc ou cognassier):

**Franc:** issu de semis, vigoureux, pour des arbres de haute tige (plantation tous les 6 à 8 m), longue durée de vie. Terres fertiles profondes et pas trop compactes.

**Calleriana :** porte-greffe vigoureux beaucoup plus polyvalent quant aux types de sols. A préférer en conditions difficiles


**Cognassier:** pour arbres petit pouvant être conduits en espaliers, plus rapidement productifs, mais plus exigeants (sol fertiles et sans excès ni trop acides ni trop basiques), avec une durée de vie beaucoup plus courte (15 à 20 ans de pleine production seulement)

### POUR L'ETE ET LE DEBUT D'AUTOMNE :

(Par ordre de maturité)		Calibres et porte-greffes disponibles					
		1 an			2 ans		
		franc	Call.	Cogn.	franc	Call.	Cogn.
<b>Trompe-pastre :</b> autres petites poires précoces, parfumées, vertes à maturité <i>Variété bien adaptée à l'altitude</i>		●					
<b>« Belle d'été » :</b> Grosse poire jaune, longue et renflée à la base, au pédoncule (queue) excentré, chair très sucrée et parfumée. Bassin Castrais et Mazametain	août	●		●			
<b>William's Duchesse :</b> Ancêtre de la Williams' jaune. Fruit fondant sucré et savoureux (du miel !). sensible à la tavelure, Conservation assez courte <i>Variété bien adaptée à l'altitude</i>	août - septembre	●	●	●			
<b>Merveille du Thoré :</b> (Beurré Hardy) de belle taille, entièrement recouvert de fauve grisé. Chair verdâtre très fine, extrêmement juteuse et très parfumée, arbre vigoureux et peu sensible aux maladies. Mon coup de cœur !	fin août - septembre	●	●	●			
<b>Poire de Prat Viel :</b> très gros fruit de la Montagne Noire, allongé, jaune, fondant. <i>Bien adaptée à l'altitude</i>	septembre	●					
<b>Alexandrine :</b> Fruit pointu et ventru, jaune coloré de rose-fauve au soleil, chair blanche, très juteuse et fondante. Goût d'amande.	septembre - octobre	●	●	●			
<b>Grise sucrée de la Frégère :</b> fruit presque entièrement grisé sur fond jaune, forme curieuse comme une très grosse figue, chair bien sucrée, fondante et juteuse.	septembre	●		●			

**POIRES POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER :**

(Par ordre de maturité)		1 an			2 ans		
		franc	Call.	Cogn.	franc	Call.	Cogn
<b>Général Leclerc</b> : fruit jaune verdâtre entièrement panaché de gris, chair fine et juteuse, plutôt acidulée et bien parfumée <i>Très bien adapté à la montagne</i>	octobre-décembre	●					
<b>Sucrée de Montluçon</b> : fruit jaune piqueté de fauve et de rouge, chair fine, assez sucré <i>bien adapté à la montagne</i>	octobre - novembre	●		●			
<b>Doyenné de Comice</b> : gros fruit à peau panachée sur fond vert- jaune, chair blanche, fondante, juteuse, sucrée et acidulée. Un plaisir au début de l'hiver !	octobre à décembre	●					
<b>Jeanne d'Arc</b> : Proche de la Comice mais diffère par la forme, chair de qualité identique	octobre à décembre	●		●			
<b>Poire du curé</b> : fruit de garde verdâtre caractérisé par une « couture » verticale de couleur fauve. Arbre vigoureux et résistant aux maladies. Peut se consommer frais mais très bon cuit ou séché <i>bien adapté à la montagne</i>	octobre à décembre	●					
<b>Bergamotte esperen</b> : poire ronde, cuivrée, chair fondante, juteuse, très parfumée.	décembre - mars	●					



## LES PRUNIERs :

Greffés sur **Myrobolan** : très vigoureux, convient pour tous types de sols, même un peu engorgés l'hiver  
ou sur **St Julien** : sols très argileux

		Myrobolan		Saint Julien	
		1 an	2ans	1 an	2ans
<b>Prune abricot</b> : prune à l'aspect d'une grosse mirabelle, fondante très sucrée, du miel	<b>Fin juillet</b>	●		●	
<b>Reine Claude verte</b> : une des plus répandues et appréciées. Fruit moyen de couleur vert-jaune, rustique, <i>convenant en altitude</i> , parfumé, juteux et sucré, excellente en fruit frais, convient aussi pour la confiture	<b>mi-août</b>	●	●		
<b>Bleue de pays</b> : prune très ancienne de la vallée du Thoré et des montagnes. De belle taille, d'un beau bleu foncé prumineux, chair charnue, juteuse et sucrée. <i>Convient en altitude</i>	<b>fin août</b>	●	●		
<b>Mirabelle</b> : petit fruit jaune rosé, parfumé, souvent utilisé en tartes. Originaire de lorraine où elle très utilisée pour la distillation	<b>fin août</b>	●	●		
<b>Prune d'ente</b> : Prune violette allongée connue pour les pruneaux mais également très bonne fraîche ou en confiture	<b>fin août</b>	●	●		
<b>Quetsche de Bühl</b> : gros fruit violet foncé, allongé, juteux et sucré, résiste bien à la chute au sol, donc de bonne conservation. Arbre vigoureux et résistant.	<b>mi-septembre</b>	●	●		
<b>Sainte-Catherine</b> : une des dernières à mûrir, comme une grosse mirabelle... assez ferme, parfumée et pas trop sucrée	<b>Fin août et septembre</b>	●	●		

## LES CERISIERS (greffés sur Merisier, Sainte-Lucie, ou 'Colt') :

**Merisier** : Craint le calcaire et les terrains trop secs. Donne de grands arbres

**Cerisier de Sainte-Lucie** : pour sols secs, calcaires ou tout sol bien drainant (arbres plus petits)

**'Colt'** : tous sols même argileux, arbres de taille modérée, mise à fruits rapide mais craint sécheresse et fortes chaleur

	Porte Greffe	Calibres disponibles			
		Merisier		Sainte Lucie	Colt
	maturité	1 an	2ans	1 an	1 an
<b>Rouge précoce de pays</b> : première cerise du pays Mazametain et de la vallée du Thoré. Jamais véreuse.	mi-mai	●			●
<b>Burlat</b> : Fruit précoce rouge foncé, très sucrée bien présente sur le territoire <i>Convient en moyenne montagne</i>	mi-mai	●			●
<b>Bigarreau de Juin</b> : Fruit rouge foncé, craquant sucré, bien présente sur tout le territoire	juin	●			
<b>Blanche ou Trompe-Geai</b> : Fruit entièrement jaune pâle, échappant aux vers et aux oiseaux par sa couleur	juin	●			
<b>Géant d'Hedelfingen</b> : Fruit noir brillant assez petit, craquant et sucré. Floraison tardive bien adaptée à notre climat	mi-juin à juillet	●			●
<b>Noire du Soulié (variété locale non identifiée)</b> : la dernière à mûrir, quasi-noire à maturité, sucrée, cette variété peut s'adapter jusqu'à 700 m d'altitude	Fin juin, juillet				●

## LES COGNASSIERS : Craint l'excès d'humidité - *scions d'un an greffés*

Variété de Montagne non identifiée, très bien adaptée à la région, peu sensible à la tavelure, fruits de taille moyenne, sains et parfumés	octobre
--	---------

## LES NEFLIERS (greffés sur cognassier) : - *scions d'un an greffés*

Craint le calcaire et l'excès d'humidité

Nèfle dite d'« Allemagne ». Fruit gris à consommer blet, un concentré de vitamines au début de l'hiver, excellent en confiture.	Après les premières gelées
---	----------------------------

## PETITS FRUITS :

Cassissiers : lorsqu'ils ne sont pas autofertiles, associer avec une autre variété proche en saisonnalité	petite touffe 1 an	Arbuste 2/3 ans
Coswold cross : précoce, très productif et sucré, mais craint les canicules	●	
Géant de boskoop : précoce, gros fruit, arbuste vigoureux	●	
Tradimel : fruits de mi-saison, vigoureux, autofertile.	●	
Royal de Naples, mi-saison, à associer à tradimel ou blackdown	●	
Blackdown : tardif, autofertile et pollinisateur	●	

Groseilliers : (tous auto-fertiles)	petite touffe 1 an	Arbuste 2/3 ans
Versaillaise rouge : supporte bien le froid, fruits rouges, production abondante, mais craint les canicules	●	
Blanka : peu sensible à l'oïdium, grosses grappes blanches, arbuste vigoureux	●	●
Junifer : variété rouge, rustique et vigoureuse	●	
« lugan » : variété arbustive très vigoureuse, des monts de Lacaune à identifier. Fruit rouge	●	

**Groseilles à Maquereau** : arbuste très épineux, variété Pixwell. Fruit couleur rose foncé  
Un goût unique, bien moins acide que les groseilles! **craint les excès de chaleur.**  
(*touffes 1 an uniquement*)

**Casseilles** : gros fruit : croisement cassis X groseille à maquereaux, arbuste bien résistant aux maladies et aux excès climatiques, intéressant pour la transformation :

- Anita : la plus précoce
- Josta : port plus étalé et plus tardive en maturité

(*touffes de 2 ans*)

**Framboisiers remontants** (non réservables : à voir sur place selon dispo)

## Quelques conseils pour une conduite naturelle de votre verger

Distances de plantation conseillées pour un épanouissement optimal de vos arbres à l'âge adulte

Espèce	Distance d'un arbre l'autre
Pommier greffé sur franc	7 à 10 m
Pommier greffé sur M7 ou MM106	4 à 6 m
Pommier pour espaliers	2 à 3 m
Poirier greffé sur franc ou calleriana	6 à 8 m
Poirier sur cognassier	2 à 3 m
Pruniers (sur myrobolan)	5 à 7 m
Cerisiers (sur merisier)	8 à 10 m
Cerisier (sur Sainte-Lucie)	5 à 6 m
Cerisier (sur Colt)	3 à 4 m
Cognassiers, néfliers	4 à 5 m

*Un verger aéré est garant d'une bonne santé de vos arbres, ces distances sont données pour des sols fertiles, pour des sols dégradés ou peu riches, prendre plutôt la fourchette basse.*

### Mise en jauge des arbres avant plantation (si les plants doivent attendre plus de 2 jours) :

Cette opération consiste à enfouir les racines dans un substrat fin pour éviter tout dessèchement des radicelles fines. La terre bien meuble du jardin peut suffire parfois, en mettant les arbres en biais pour ne pas avoir à creuser trop profond, mais idéalement c'est un tas de sable ou un bac à sable au Nord ou à l'ombre, à l'abri du soleil et des chocs thermiques. Le sable doit rester humide. Prévoir au moins 50 /60 cm de hauteur ou de profondeur pour les racines les plus longues. Ne pas enfouir trop le collet de arbres pour bien repérer celui-ci lors de la plantation définitive. Une jauge peut geler sans conséquence grave, il suffit de ne pas manipuler les arbres dans ce cas. Par contre elle ne doit pas se remplir d'eau. Veiller à un bon drainage. Dans l'option « bac », il faut qu'il soit percé.

Si la plantation suit rapidement l'achat des plants, on peut sauter cette étape et conserver ceux-ci un jour ou deux en racines nues dans un sac fermé avec un peu d'humidité, hors gel et à l'ombre dans ce cas.



### Plantation :

Idéalement, **planter vos arbres entre mi-novembre et mi-février**, en dehors de toute activité racinaire. La terre ne doit pas être gelée mais les gelées matinales ne sont pas dangereuses si l'arbre a été correctement planté. La terre doit être bien ressuyée et s'effriter facilement à la main.

Les plantations tardives, en Mars ou début avril sont possibles mais nécessiteront un arrosage et une fumure beaucoup plus réguliers par la suite pour compenser la destruction des jeunes racelles qui se forment dès février.

Le trou de plantation est fait en fonction du type de sol et de la taille des racines. Plus la terre est compacte, plus il faudra aller large et profond. Soyez généreux pour l'arbre, ne ménagez pas votre peine, et l'arbre se développera vite ! En terre lourde, il est conseillé de préparer les trous à l'avance pour que les gels et dégels brisent les mottes. **Un diamètre de 80 cm est un minimum même en terre légère, en profondeur cela va dépendre du système racinaire mais prévoir 40 cm pour les formes basses et 60 à 80 pour les arbres sur franc.**

Si vous plantez sur une terre lourde, un décompactage en profondeur - entre 40 et 70 cm - est vivement conseillé sur la(les) ligne(s) de plantation.

### Pralinage :

Un enrobage des racines est idéal pour une bonne reprise : faire un mélange de 2/3 terre et 1/3 bouse de vache fraîche, diluer à l'eau pour obtenir une « pâte à crêpe » un peu épaisse. Plonger les racines dans ce mélange juste avant de planter. Le pralinage peut être aussi utilisé pour badigeonner les troncs.

### Rebouchage du trou et fumure :

**PHASE LA PLUS IMPORTANTE.** Bien ameublir la terre du fond. Y mélanger de la matière organique est idéal. *(Plus votre terre est compacte plus il faut choisir un compost bien élaboré, en revanche en terre très sableuse, préférer de la matière organique fraîche, peu décomposée - fumier, compost grossier - en évitant toutefois un contact direct avec les racines).* Placer votre arbre et faire glisser la terre entre vos racines de manière à butter l'arbre. Tasser en utilisant le bout arrondi d'un manche d'outil retourné, pour bien faire descendre la terre entre les racines. Reboucher ensuite votre trou en plusieurs fois en tassant régulièrement. Respecter les couches du sol (terre du fond au fond...) ne pas enfouir l'herbe ! On peut rajouter qq. pelles de compost /fumier en cours de rebouchage.

Un bon rebouchage se passe d'arrosage si on plante tôt en saison. L'arrosage est même déconseillé si de fortes gelées sont annoncées le lendemain.

Un bon rebouchage se passe d'arrosage si on plante tôt en saison. L'arrosage est même déconseillé si de fortes gelées sont annoncées le lendemain.

### Tuteurage et protection :

Le tuteur n'est pas une nécessité pour un scion. Sollicité par le vent, il développera mieux ses racines. Dans tous les cas, positionner le tuteur de biais de manière à ce qu'il vienne croiser l'arbre à mi-hauteur, et que la pointe du tuteur ne soit pas enfoncé dans les racines. En cas de présence de lapins, prévoir un grillage fin ou un filet sur 50 cm au moins, pour les chevreuils une gaine d'1m20 m est nécessaire. Ces protections peuvent être tenues par une tige fine (fer, bambou) plantée au pied ou par plusieurs piquets à l'extérieur du trou de plantation. Les garder en place tant que l'écorce n'est pas rugueuse, soit une dizaine d'année.



Pralinage de pieds de vigne  
(photo H. Cazalis)



### **Arrosage :**

Pour une bonne croissance de votre arbre, un arrosage est conseillé pendant les trois premières années, et ce dès mai s'il ne pleut pas. Un gros apport d'une trentaine de litres tous les deux à trois semaines est recommandé. Un arrosage trop régulier et superficiel ne favorise pas l'enracinement.

### **Entretien au pied :**

Un binage régulier les premières années limite la concurrence avec l'herbe qui peut diviser la croissance de l'arbre par trois. Un paillage peut être mis en place surtout l'été pour garder l'humidité au sol. Si vous utilisez de l'herbe ou de la paille, retirer le paillage l'hiver pour éviter les moisissures et l'installation des petits rongeurs.

### **Premières tailles :**

D'une manière générale, on peut tailler un jeune arbre en « vert », en juin/juillet, Pour un arbre de plein vent, on se contente au début de supprimer les départs de branches dans le tiers inférieur de l'arbre. Un scion qui ne ramifie pas de lui-même dans sa seconde année peut être étêté l'hiver suivant à hauteur des yeux (si le diamètre fait au moins la taille d'un crayon). Toujours utiliser un sécateur affûté pour ne pas mâcher l'écorce, et couper les rameaux bien à leur base.

### **Extraits fermentés de plantes (purins) :**

Ortie, prêle, consoude... ces plantes vont agir comme stimulantes pour les arbres. Réduisant ainsi leur sensibilité aux maladies et parasites.

Pour bien réussir vos préparations, compter 1 Kg de feuilles fraîches dans 10 litres d'eau. Laisser dans un endroit ombragé ou frais, couvrir et brasser qq. minutes tous les jours. Quand le mélange ne mousse plus au brassage (au bout de qq. semaines selon la température extérieure) filtrer au travers de toiles pour ne garder que le jus. Stocker dans des bidons en plastique à l'ombre et utiliser quand vous souhaitez. Pulvériser (de préférence le matin par temps frais mais sec) sur les feuilles en diluant à 5 % dans de l'eau ou en arrosage en diluant à 10 %.

Beaucoup de plantes communes peuvent être utilisées pour soigner les arbres, des ouvrages existent sur ce sujet.

### **Pucerons et fourmis :**

Les pucerons peuvent gravement ralentir le développement d'un jeune arbre et tordre les pousses. Symptôme : les feuilles se recroquevillent. Un des meilleurs remèdes contre les pucerons est d'empêcher les fourmis de monter dans l'arbre pour les défendre contre leurs prédateurs naturels. Pour cela fixer autour du tronc des bandes engluées toutes prêtes ou des gaines de mousses que vous recouvrirez régulièrement de glue (qu'on trouve dans toutes les jardinerie) tout au cours du printemps et de l'été. ***Ne jamais mettre la glue directement sur l'écorce et vérifier régulièrement que vos bandes n'étranglent pas l'arbre.***

### **Favoriser les auxiliaires :**

Laisser à proximité de vos arbres des zones d'herbes hautes, des tas de bois ou branchages morts pour fournir des abris aux syrphes, coccinelles et autres mangeurs de pucerons. Placer des nichoirs ou garder les arbres creux pour attirer les mésanges qui se régalaient de chenilles. Semer des bandes fleuries... la diversité des fleurs, et des plantes et des insectes est garante d'un bon état sanitaire du verger.